



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

INDICAÇÃO Nº 296/2017

Divinópolis, 02 de Fevereiro de 2017.

**Exmo. Sr.
Adair Otaviano
Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis**

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja encaminhada a presente pelos seguintes termos ao Sr. Prefeito Municipal Galileu Teixeira Machado solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço:

- Instalação de um Banheiro Químico/Alvenaria no Centro Popular de Compras, conhecido como “camelódromo”.

Justificativa

Recebemos em nosso Gabinete, o Sr. Divino, que já participou da Associação dos Camelôs, que nos relatou a dificuldade que os comerciantes têm, por falta de um banheiro para os mesmos. Gostaríamos de solicitar do Poder Executivo que estude possibilidades em atender esta demanda, seja como Banheiro Químico ou de Alvenaria, dentro das normas da Vigilância Sanitária, com intuito de não causar conflitos com os moradores e comerciantes vizinhos do Camelódromo. Importante ressaltar que os próprios vendedores ambulantes seriam os responsáveis pela administração, conservação e manutenção destes banheiros.

Atenciosamente,

**Vereador Zé Luiz da Farmácia
Líder PMN**