



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

MINAS GERAIS

INDICAÇÃO Nº 808/2022

Divinópolis, 14 de Junho de 2022

**Exmo. Sr.
Eduardo Print Júnior
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal
Nesta**

O Vereador, que o Presente subscreve, nos termos regimentais, requer de V. Ex^a após ouvir o soberano plenário que seja encaminhada ao prefeito Sr. Gleidson Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realização de Calçamento Poliédrico na rua Dr. Dulphe Pinto de Aguiar, entre Alameda Rio Xingú e Rua Marco Antônio da Silva, no bairro Tietê.

Justificativa

Está rua Dr. Dulphe Pinto de Aguiar, entre Alameda Rio Xingú e rua Marco Antônio da Silva, não possui nenhum tipo de pavimentação, o que dificulta o acesso aos moradores em suas residências. São vários os transtornos causados pela falta do calçamento poliédrico. No período das chuvas, muito barro e erosão fica praticamente intransitável. Na estiagem, o mato toma conta do espaço com o surgimento de cobras e outros bichos. É preciso que seja feito o serviço de pavimentação poliédrica para melhorar a qualidade de vida da população.

Certo de vossa compreensão.

Nestes termos, pede deferimento.

**Ademir Silva
Vereador MDB**