



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

LEI Nº. 8.956, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

Altera os limites previstos no inciso I do art. 1º da Lei nº 8.585, 13 de maio de 2019, e estabelece normas de parcelamento, uso e ocupação do solo para Área Especial Localizada-7 (AEL-7) “Fazenda da Chácara”.

O Povo do Município de Divinópolis, por seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade de **Prefeito Municipal**, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O inciso I, do art. 1º, da Lei nº 8.585, 13 de maio de 2019, que “delimita áreas especiais localizadas de interesse urbanístico de que trata o art. 51, incisos VII e VIII da Lei Complementar nº 169, de 08 de abril de 2014, que estabelece o Plano Diretor do Município, e dá outras providências” passa a vigorar em conformidade com Anexo I desta Lei.

Art. 2º Esta Lei visa através do zoneamento, dentre outros, aos seguintes objetivos:

I - estabelecer a ordenação e o controle do uso do solo na AEL-7 “Fazenda da Chácara”, de forma a viabilizar sua ocupação, considerando a adequação das edificações e usos à infraestrutura urbana;

II - preservar e evitar os efeitos negativos ao meio ambiente, assegurando a manutenção da biodiversidade local, dos fragmentos florestais e áreas verdes de vegetação nativa, a conservação de habitats e das espécies de flora e fauna nativas e o fluxo gênico nas populações das comunidades que compõem a unidade de conservação, na modalidade Área de Relevante Interesse Ecológico, ARIE - Mata do Noé.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

CAPÍTULO II

DO PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 3º O parcelamento do solo urbano de Divinópolis, entendido como divisão física e jurídica de gleba, poderá ser feito mediante desmembramento, loteamento ou condomínio horizontal fechado, devidamente aprovado pelo Município, nos termos das disposições desta e de outras leis pertinentes.

§ 1º Quando a gleba, apresentar modalidades de parcelamentos distintas, loteamento e condomínio horizontal fechado, será admitida a unificação dos procedimentos de análise, respeitando as normas específicas de cada empreendimento.

§ 2º O desmembramento deverá estar em conformidade com as diretrizes constante do parecer técnico emitido pelo setor municipal competente.

§ 3º Não será permitido o parcelamento de solo na modalidade de condomínio horizontal fechado industrial, comercial ou de prestação de serviços não poluente.

Art. 4º Quando do parcelamento de solo urbano, serão destinadas áreas para uso público que, em conformidade com as diretrizes e após anuência da Comissão Municipal de Uso e Ocupação do Solo, atendam as seguintes proporções:

I - os somatórios das áreas destinadas a equipamento público comunitário deverão corresponder a, no mínimo, 10% (dez por cento) da área total da gleba, excetuando as áreas públicas;

II - os somatórios das áreas destinadas ao sistema de lazer, aqui considerado como as praças e áreas de recreação e esportivas, deverão corresponder a, no mínimo, 5% (cinco por cento) da área total da gleba, excetuando as áreas públicas;

III - os somatórios das áreas destinadas a áreas verdes e área de preservação permanente, deverão corresponder a, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total da gleba, excetuando as áreas públicas, podendo localizar-se nos limites da ARIE - Mata do Noé.

§ 1º As áreas a que se refere este artigo, assim como o sistema viário pertencente aos loteamentos e servidões (para rede de esgoto sanitário, rede de drenagem pluvial e sistema de abastecimento de água), serão, obrigatoriamente, registradas em cartório em nome do Município, quando do registro do parcelamento de solo urbano.

§ 2º A declividade máxima admitida para as áreas de Equipamento Público Comunitário e Praças será de 15% (quinze por cento).

§ 3º Quando o terreno natural exceder este limite deverá ser apresentado projeto geométrico específico da área adequando-a aos limites da lei, sendo de responsabilidade do loteador as obras necessárias à adequação da(s) área(s) institucional(ais).

§ 4º A proporção das áreas a que se refere o inciso I e II deste artigo, correspondente a área dos condomínios horizontais fechados, deverão localizar-se nos limites da AEL7 - Fazenda da Chácara e fora da área condominial.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

§ 5º Da área destinada exclusivamente a equipamentos públicos comunitários e sistema de lazer, previstas neste artigo, 50% (cinquenta por cento) terão sua localização definida pelo setor competente da Prefeitura.

§ 6º As ciclovias poderão ser computadas como parte do percentual de áreas destinadas aos sistemas de lazer.

§ 7º Deverá ser evitada a fragmentação das áreas verdes e dos sistemas de lazer, com o objetivo de otimizar a utilização e a manutenção das mesmas.

§ 8º As áreas verdes e os limites da ARIE - Mata do Noé deverão ser totalmente cercadas e identificadas, conforme especificações em regulamento por decreto do Executivo.

Art. 5º As calçadas ao longo dos sistemas de lazer e das áreas de equipamentos públicos, urbanos e comunitários deverão ser executadas pelo empreendedor.

Art. 6º As características dos lotes e unidades territoriais privativas, que compõem a área útil do parcelamento, estão definidas no Anexo III desta Lei.

Seção I

Da Mobilidade Urbana

Art. 7º Com o objetivo de assegurar as interligações viárias de forma a melhorar a acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas na AEL-7 “Fazenda da Chácara”, assim como a ligação desta às outras regiões do Município, estabelecidos, em conformidade com a Lei nº 8.643, de 15 de outubro de 2019, os seguintes eixos viários são:

I - Via Verde: limítrofe a ARIE - Mata do Noé, via ou trecho com restrito volume de tráfego, utilizada nos deslocamentos de menor distância, possibilitando o trânsito local.

II - Via Perimetral: via com significativo volume de tráfego, utilizada nos deslocamentos urbanos de maior distância; possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade.

§ 1º A definição da diretriz do traçado de que tratam os incisos I e II e as características geométricas mínimas das vias estão indicados no Anexo II e IV desta Lei, respectivamente.

§ 2º A alteração do traçado das vias a que se refere este artigo será admitida, dentro dos limites da gleba a ser parcelada, caso seja constatada a ausência de alternativa técnica e locacional, e assegurada as características geométricas e funcionais constantes do Anexo IV.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Art. 8º As demais vias públicas que compõem o sistema viário na AEL-7 “Fazenda da Chácara” deverão estar em conformidade com as características geométricas das vias urbanas constantes na Lei Municipal de Parcelamento de Solo Urbano, inclusive aquelas localizadas nos condomínios horizontais fechados.

Art. 9º Deverá ser implantada via pública contígua às áreas de preservação permanente estabelecidas ao longo das faixas marginais dos cursos d’água.

Art. 10 O dimensionamento e traçado das vias de circulação da gleba a ser parcelada deverão ser articulados com os relativos às vias públicas existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.

Art. 11 O comprimento máximo das quadras será de 200 (duzentos) metros.

Art. 11-A. O número de vagas de estacionamento será definido em conformidade com a categoria de uso da edificação, atendendo as seguintes proporções: **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

I - Para a categoria de uso residencial, mínimo de 1 vaga por unidade habitacional; **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

II - Para as categorias de uso não residencial, mínimo de 1 vaga para cada 150 metros quadrados de área edificada computável (AEC). **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

§ 1º Nas edificações, onde forem exercidas categorias de uso diferentes, verificar-se-á o atendimento para cada categoria isoladamente. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

§ 2º O número mínimo de vagas a serem disponibilizadas para as edificações deverá ser de vagas livres. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

§ 3º Quando no cálculo de número de vagas de estacionamento o valor resultante for fracionado, será atribuído como número mínimo de vagas o número inteiro subsequente. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

§ 4º Em estacionamento de usos residenciais será admitido o modelo de vagas presas, desde que estas pertençam à mesma unidade habitacional, respeitados os dimensionamentos mínimos para cada vaga e que não interfira, sob nenhuma circunstância, nas áreas de manobra. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

§ 5º Os pilares não podem comprometer as dimensões mínimas das vagas e nem as áreas de circulação e manobras dos veículos. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

§ 6º As edificações classificadas como Polo Geradores de Tráfego (PGT), nos termos da Lei 2.418 de 18 de novembro de 1988, deverão atender o disposto na norma que os classificam. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

CAPÍTULO III

DO ZONEAMENTO E PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO

Art. 12 As zonas de uso e ocupação do solo na AEL7 – Fazenda da Chácara são as seguintes:

I - AEL7-1: localizadas no entorno das áreas parceladas da Região Sudeste do município, compreende parte dos lotes com testada para Via Perimetral de que trata o art. 7º, inciso II, desta Lei e possibilita grande diversificação das atividades com ampla área de abrangência e maior adensamento populacional.

II - AEL7-2: área de transição situada entre os zoneamentos AEL7-1 e AEL7-3, assim como demais áreas parceladas e ou com ocupação consolidada, possibilita média diversificação das atividades e adensamento populacional.

III - AEL7-3: zoneamento adotado na faixa mínima de 60 (sessenta) metros definido pela primeira divisa física ou jurídica imediatamente limítrofe ou posterior a respectiva faixa, correspondente a área adjacente à Via Verde de que trata o artigo 7º, inciso I, desta Lei, assim como a área não parcelada localizada à margem esquerda do Rio Itapeçerica. Estes locais, em razão da proximidade com a ARIE - Mata do Noé, possuem restrições ambientais para ocupação, apresentando baixo adensamento populacional e baixa diversificação das atividades.

IV - AEL7-4: corresponde às áreas públicas, delimitadas pela AEL-7 “Fazenda da Chácara” e não localizadas na ARIE - Mata do Noé.

§ 1º O mapa de zoneamento de que trata este artigo consta no Anexo II desta Lei.

§ 2º Os parâmetros urbanísticos e modelos de parcelamento do solo para a ocupação nos zoneamentos definidos neste artigo estão descritos no Anexo III desta Lei.

§ 3º As atividades permitidas em cada zoneamento seguirão o disposto na Lei de Uso e Ocupação do Solo, estando as categorias de uso listadas no Anexo III desta Lei.

§ 4º Fica o Poder Executivo, através de Lei específica e considerando os setores municipais competentes e a Comissão de Uso e Ocupação do Solo, autorizado a regulamentar os parâmetros urbanísticos da AEL7-4, sempre que for necessária sua ocupação.

§ 5º Não será permitido o parcelamento de solo na modalidade de Condomínio Horizontal Fechado na faixa correspondente a AEL7-3.

Art. 12-A. Os afastamentos da edificação são as distâncias mínimas livres obrigatórias, medidas perpendicularmente a partir do alinhamento e das divisas do terreno, sendo calculadas em função da altura da edificação (H), sendo discriminados como: **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

I - afastamento do alinhamento (AA): a partir do alinhamento do terreno; **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

II - afastamento das divisas (AD): a partir das divisas do terreno. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

§ 1º Estão dispostos no Anexo III (Figuras 3 e 4) modelos de terrenos com diferentes configurações para aplicação dos afastamentos do alinhamento e das divisas. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

§ 2º É admitido o escalonamento dos afastamentos das divisas, sendo que a diferença da largura entre os pavimentos escalonados não poderá ser inferior a 1,00 m (um metro) para cada afastamento aplicado, conforme Anexo III (Figuras 1 e 2). **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

§ 3º O afastamento do alinhamento (AA) nos pavimentos de subsolo é facultativo. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

Art. 12-B. Os prismas utilizados como meio de ventilação e iluminação de compartimentos são classificados em: **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

I - aberto; aquele que apresentar ao menos um dos lados de seu perímetro junto ao alinhamento do lote ou aos afastamentos da edificação; **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

II - fechado, os prismas que tiverem fechamento em todo o seu perímetro, sendo as divisas consideradas como fechamento, para fim desta definição. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

§ 1º A utilização de prismas de ventilação e iluminação deverá atender aos seguintes critérios e parâmetros para o seu dimensionamento: **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

I - Quando for aberto: **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

a) Possibilitar a inscrição de um círculo com diâmetro de $D = H/15+0,9$, com no mínimo de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), permitida a superposição com os afastamentos da edificação; **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

b) área mínima de 6 (seis) metros quadrados. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

II - Quando fechada: **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

a) Possibilitar a inscrição de um círculo com diâmetro de $D = H/3,75-0,1$, com mínimo de 2,00 m (dois metros), permitida a superposição com os afastamentos da edificação; **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

b) área mínima de 10 (dez) metros quadrados. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

§ 2º Nas fórmulas de que trata o parágrafo anterior, D, corresponde ao diâmetro do círculo inscrito no prisma e H, a altura da edificação. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

§ 3º É admitido o escalonamento dos prismas, o qual deverá atender os mesmos parâmetros definidos para o escalonamento dos afastamentos, disposto no Art. 12A, §2º. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Art. 12-C. Aplica-se nos lotes situado ao longo da faixa inundável do Rio Itapecerica o disposto no Decreto nº 1406, de 05 de março de 1987, e na Lei nº 3675, de 05 de outubro de 1994. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

§ 1º Para fins de aplicação do disposto no caput desse artigo, são instituídas com AEL7-2 as áreas ribeirinhas ao Rio Itapecerica, regulamentadas como Zona Especial-2 pelo Decreto 1406, de 05 de março de 1987. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

§ 2º Para efeito dos parâmetros de uso e ocupação do solo dos terrenos de que trata a Lei 3675, de 05 de outubro de 1994, será tomado o zoneamento AEL7-2. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13 O parcelamento de solo urbano denominado Bairro Antares, aprovado em 14 de dezembro de 2000, registro número 11.844/96, deverá para sua implantação, adequar-se ao disposto nesta Lei, no que couber.

~~**Art. 14** A aprovação de projetos arquitetônicos nos lotes e unidades territoriais privativas resultantes do parcelamento da área só poderá ser realizada após a emissão da Licença de Operação do respectivo parcelamento.~~

Art. 14 A aprovação de projetos arquitetônicos nos lotes e unidades territoriais privativas resultantes do parcelamento de solo urbano aprovados após esta Lei, só poderá ser realizada após a emissão da Licença de Operação do respectivo parcelamento. **(NR Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

Art. 15 A unificação e/ou a subdivisão de terrenos localizados na AEL-7 “Fazenda da Chácara” devem seguir os parâmetros definidos nesta Lei para as características dos lotes e unidades territoriais privativas permitidas em cada classificação de zoneamento.

Parágrafo único. Para efeito de subdivisão de terrenos, quando existirem edificações ou projetos aprovados não executados, mas com Alvará de Licença para a execução de obras particulares em vigência, os terrenos resultantes deverão respeitar os parâmetros urbanísticos definidos no Anexo III, considerando a implantação da edificação.

Art. 16 Deverá constar em todos os documentos, tais como fichas de informação, aprovações, certidões, licenciamentos, alvarás e outros expedidos pelo Município, a indicação de que os imóveis estão situados dentro da área definida como AEL-7 “Fazenda da Chácara”.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Art. 17 A renovação de licenças para as atividades aprovadas em conformidade com a Lei nº 2.418, de 18 de novembro de 1988, e que contrariem os preceitos desta Lei, será tolerada desde que apresentem Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) demonstrando não haver impacto negativo à permanência ou indique soluções mitigadoras dos impactos gerados, caso sejam apontados impactos negativos, salvo parecer em contrário da Comissão de Uso e Ocupação do Solo, devidamente fundamentado.

Parágrafo único. Para o disposto neste artigo, não será admitida a inclusão de atividades incompatíveis com o zoneamento do local no contrato social do empreendimento.

Art. 18 Para as situações não previstas por esta Lei será observado, no que couber, as normas legais de parcelamento de solo e condomínio horizontal fechado, assim como, a Lei Municipal de uso e ocupação do solo e demais disposições legais pertinentes.

Art. 19 São partes integrantes desta Lei:

I - Anexo I: Memorial Descritivo Área Especial Localizada - AEL7 Fazenda da Chácara;

II - Anexo II: Mapa de Diretrizes de Zoneamento e Mobilidade - AEL7 - Fazenda da Chácara;

III - Anexo III: Parâmetros de uso e ocupação;

IV - Anexo IV: Parâmetros viários.

V - Anexo V: Glossário

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Divinópolis, 21 de dezembro de 2021.

Gleudson Gontijo de Azevedo

Prefeito Municipal

Leandro Luiz Mendes

Procurador-geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

O teor completo desta Lei se encontra no seguinte *hiperlink*:

https://sapl.divinopolis.mg.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2021/17785/lei_no_8956.2021_altera_l_8585-2019.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO ÁREA ESPECIAL LOCALIZADA-7 (AEL- 7) “FAZENDA DA CHÁCARA”.

O inciso I, do art. 1º, da Lei nº 8.585, 13 de maio de 2019, que “*delimita áreas especiais localizadas de interesse urbanístico de que trata o art. 51, incisos VII e VIII da Lei Complementar nº 169, de 08 de abril de 2014, que estabelece o Plano Diretor do Município, e dá outras providências*” passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 1º (...)

I - Área Especial Localizada - AEL 7: “Fazenda da Chácara”, perfazendo uma área de 498,55 hectares, com 13.864,52 metros de perímetro, inicia-se no vértice V01, de coordenadas N 7.771.213,5340 m e E 511.899,2580 m; deste, segue pelo eixo da Ponte Noé Bueno e Rua Dona Maria Joaquina a distância de 214,77 m, até o vértice V02, de coordenadas N 7.771.000,1310 m e E 511.923,1627 m; deste, segue pelo eixo da Rua Rosa Viterbo Gontijo a distância de 55,96 m, até o vértice V03, de coordenadas N 7.770.991,9600 m e E 511.867,7908 m; deste, segue pelo eixo da Rua Dona Lavínia Fonseca a distância de 376,07 m, até o vértice V04, de coordenadas N 7.770.619,9600 m e E 511.905,2559 m; deste, segue a distância de 9,69 m, até o vértice V05, de coordenadas N 7.770.612,6100 m e E 511.911,5681 m; deste, segue pelo limite da quadra 157 zona 24 a distância de 106,41 m, até o vértice V06, de coordenadas N 7.770.507,9900 m e E 511.931,0073 m; deste, segue a distância de 12,20 m, até o vértice V07, de coordenadas N 7.770.496,7590 m e E 511.935,7789 m; deste, segue pelo limite da quadra 156 zona 24 a distância de 120,81 m, até o vértice V08, de coordenadas N 7.770.390,0360 m e E 511.992,1670 m; deste, segue a distância de 14,13 m, até o vértice V09, de coordenadas N 7.770.378,5780 m e E 512.000,4318 m; deste, segue pelo limite da quadra 142 zona 24 a distância de 30,83 m, até o vértice V10, de coordenadas N 7.770.348,9720 m e E 512.007,1260 m; deste, segue a distância de 17,75 m, até o vértice V11, de coordenadas N 7.770.336,4620 m e E 511.994,5280 m; deste, segue pelo limite da quadra 12 zona 35 a distância de 61,76 m, até o vértice V12, de coordenadas N 7.770.275,5930 m e E 511.984,0660 m; deste, segue a distância de 15,79 m, até o vértice V13, de coordenadas N 7.770.259,8800 m e E 511.982,5477 m; deste, segue pelo limite da quadra 14 zona 35 a distância de 54,77 m, até o vértice V14, de coordenadas N 7.770.205,9530 m e E 511.973,2076 m; deste, segue a distância de 31,03 m, até o vértice V15, de coordenadas N 7.770.183,2140 m e E 511.952,0936 m; deste, segue pelo afluente do Córrego do Pari a distância de 401,47 m, até o vértice V16, de coordenadas N 7.769.978,7550 m e E 511.659,9393 m; deste, segue pelo Córrego do Pari a distância de 1.362,80 m, até o vértice V17, de coordenadas N 7.768.961,3850 m e E 512.302,8044 m; deste, segue pelo eixo da Rua Odete Felícia de Jesus a distância de 80,23 m, até o vértice V18, de coordenadas N 7.768.884,6490 m e E 512.282,7522 m; deste, segue pelo eixo da Avenida Antonieta Fonseca a distância de 824,79 m, até o vértice V19, de coordenadas N



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

7.768.441,8710 m e E 511.586,8848 m; deste, segue pelo eixo da Rua Amarilis a distância de 249,91 m, até o vértice V20, de coordenadas N 7.768.230,6960 m e E 511.720,5268 m; deste, segue pelo eixo da Avenida dos Buritis a distância de 1.123,42 m, até o vértice V21, de coordenadas N 7.767.112,7940 m e E 511.766,1317 m; deste, segue pelo Córrego do Paiol a distância de 878,52 m, até o vértice V22, de coordenadas N 7.767.204,7430 m e E 511.092,6691 m; deste, segue pela margem direita do Rio Itapecerica a distância de 509,31 m, até o vértice V23, de coordenadas N 7.766.806,5910 m e E 511.052,3697 m; deste, segue a distância de 25,01 m, até o vértice V24, de coordenadas N 7.766.810,0320 m e E 511.027,5991 m; deste, segue o Córrego do Moinho a distância de 257,86 m, até o vértice V25, de coordenadas N 7.766.844,2810 m e E 510.824,1917 m; deste, segue pela Ferrovia FCA a distância de 5.148,15 m, até o vértice V26, de coordenadas N 7.771.545,2470 m e E 510.736,1732 m; deste, segue a distância de 18,13 m, até o vértice V27, de coordenadas N 7.771.528,8390 m e E 510.743,8919 m; deste, segue pelo limite da quadra 58 zona 33 a distância de 336,31 m, até o vértice V28, de coordenadas N 7.771.377,0910 m e E 510.956,5276 m; deste, segue a distância de 10,99 m, até o vértice V29, de coordenadas N 7.771.373,5110 m e E 510.966,9145 m; deste, segue lateral do lote 62 quadra 49 zona 33 a distância de 21,87 m, até o vértice V30, de coordenadas N 7.771.360,6630 m e E 510.984,6143 m; deste, segue pelos fundos dos lotes 62 e 50 da quadra 49 zona 33 a distância de 23,59 m, até o vértice V31, de coordenadas N 7.771.341,5570 m e E 510.970,7874 m; deste, segue pelo fundo do lote 284 quadra 49 zona 33 a distância de 2,03 m, até o vértice V32, de coordenadas N 7.771.340,3540 m e E 510.972,4238 m; deste, segue pela lateral do lote 284 quadra 49 zona 33 a distância de 25,00 m, até o vértice V33, de coordenadas N 7.771.320,3240 m e E 510.957,4582 m; deste, segue a distância de 10,61 m, até o vértice V34, de coordenadas N 7.771.314,5600 m e E 510.948,5486 m; deste, segue pelos fundos do lote 80, 48 e 36 da quadra 50 zona 33 a distância de 31,78 m, até o vértice V35, de coordenadas N 7.771.288,9450 m e E 510.929,7370 m; deste, segue pela lateral do lote 184 da quadra 50 zona 33 a distância de 25,06 m, até o vértice V36, de coordenadas N 7.771.274,0750 m e E 510.949,9027 m; deste, segue a distância de 20,50 m, até o vértice V37, de coordenadas N 7.771.264,5910 m e E 510.968,0037 m; deste, segue pela testada dos lotes 40, 50, 60, 70, 81 e 91 da quadra 36 zona 33 a distância de 63,78 m, até o vértice V38, de coordenadas N 7.771.316,1520 m e E 511.005,6384 m; deste, segue pela lateral do lote 91 e fundos dos lotes 170 e 182 da quadra 36 zona 33 a distância de 65,18 m, até o vértice V39, de coordenadas N 7.771.277,6340 m e E 511.058,2143 m; deste, segue pela lateral do lote 194 da quadra 36 zona 33 a distância de 27,51 m, até o vértice V40, de coordenadas N 7.771.299,9710 m e E 511.074,2740 m; deste, segue pela testada dos lotes 194, 231, 243, 265, 277, 289, 301, 313, 325 da quadra 36 zona 33 a distância de 106,42 m, até o vértice V41, de coordenadas N 7.771.237,0750 m e E 511.160,1139 m; deste, segue a distância de 17,23 m, até o vértice V42, de coordenadas N 7.771.243,7760 m e E 511.175,9860 m; deste, segue pela lateral do lote 248 da quadra 33 zona 33 a distância de 19,79 m, até o vértice V43, de coordenadas N 7.771.259,4810 m e E 511.188,0229 m; deste, segue pelo fundo do lote 248 da quadra 33 zona 33 a distância de 2,38 m, até o vértice V44, de coordenadas N 7.771.258,0550 m e E 511.189,9253 m; deste, segue pelo fundo dos lotes 217, 206, 195, 184 e lateral do lote 129 da quadra 33 zona 33 a distância de 61,83 m, até o vértice V45, de coordenadas N 7.771.308,1270 m e E 511.226,1962 m; deste, segue pela frente do lote 129 da quadra 33 zona 33 a distância de 12,02 m, até o vértice V46, de



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

coordenadas N 7.771.301,1580 m e E 511.235,9873 m; deste, segue a distância de 13,85 m, até o vértice V47, de coordenadas N 7.771.306,6810 m e E 511.248,6846 m; deste, segue pela lateral do lote 285 e fundos dos lotes 238, 228, 218 e 208 da quadra 22 zona 33 a distância de 61,96 m, até o vértice V48, de coordenadas N 7.771.356,6160 m e E 511.285,3574 m; deste, segue pela lateral do lote 208 da quadra 22 zona 33 a distância de 12,11 m, até o vértice V49, de coordenadas N 7.771.349,4970 m e E 511.295,1561 m; deste, segue pela lateral do lote 168 da quadra 22 zona 33 a distância de 19,53 m, até o vértice V50, de coordenadas N 7.771.365,2710 m e E 511.306,6706 m; deste, segue pela testada dos lotes 168 e 198 da quadra 22 zona 33 a distância de 20,28 m, até o vértice V51, de coordenadas N 7.771.353,6980 m e E 511.323,3224 m; deste, segue a distância de 16,13 m, até o vértice V52, de coordenadas N 7.771.356,3670 m e E 511.339,2287 m; deste, segue pela testada dos lotes 32 e 44 da quadra 20 zona 33 a distância de 26,11 m, até o vértice V53, de coordenadas N 7.771.377,3460 m e E 511.354,7671 m; deste, segue pela lateral do lote 44 da quadra 20 zona 33 a distância de 9,98 m, até o vértice V54, de coordenadas N 7.771.371,3310 m e E 511.362,7352 m; deste, segue pela lateral do lote 88 da quadra 20 zona 33 a distância de 24,59 m, até o vértice V55, de coordenadas N 7.771.391,2340 m e E 511.377,1850 m; deste, segue pela testada dos lotes 88, 100 e 112 da quadra 20 zona 33 a distância de 33,33 m, até o vértice V56, de coordenadas N 7.771.371,6180 m e E 511.404,1301 m; deste, segue a distância de 12,91 m, até o vértice V57, de coordenadas N 7.771.377,2430 m e E 511.415,7508 m; deste, segue pela lateral do lote 292 da quadra 19 zona 33 a distância de 23,97 m, até o vértice V58, de coordenadas N 7.771.396,4820 m e E 511.430,0466 m; deste, segue pelo fundo dos lotes 292 e 280 da quadra 19 zona 33 a distância de 25,06 m, até o vértice V59, de coordenadas N 7.771.381,7660 m e E 511.450,3254 m; deste, segue a distância de 12,52 m, até o vértice V60, de coordenadas N 7.771.376,6910 m e E 511.461,7665 m; deste, segue a distância de 39,62 m, até o vértice V61, de coordenadas N 7.771.364,8400 m e E 511.499,5739 m; deste, segue pela lateral do lote 225 da quadra 12 zona 33 a distância de 24,89 m, até o vértice V62, de coordenadas N 7.771.385,0090 m e E 511.514,1638 m; deste, segue pelo fundo dos lotes 225, 213 e 200 da quadra 12 zona 33 a distância de 37,16 m, até o vértice V63, de coordenadas N 7.771.363,3460 m e E 511.544,3491 m; deste, segue a distância de 12,48 m, até o vértice V64, de coordenadas N 7.771.356,0550 m e E 511.554,4727 m; deste, segue pelo fundo dos lotes 37 e 250 da quadra 9 zona 33 a distância de 23,72 m, até o vértice V65, de coordenadas N 7.771.342,2530 m e E 511.573,7593 m; deste, segue pela lateral do lote 250 da quadra 9 zona 33 a distância de 24,54 m, até o vértice V66, de coordenadas N 7.771.322,4450 m e E 511.559,2772 m; deste, segue a distância de 18,99 m, até o vértice V67, de coordenadas N 7.771.303,9940 m e E 511.563,7568 m; deste, segue pela testada dos lotes 69, 120 e 108 da quadra 10 zona 33 a distância de 37,50 m, até o vértice V68, de coordenadas N 7.771.282,2060 m e E 511.594,2748 m; deste, segue pela testada dos lotes 108 e 120 da quadra 10 zona 33 a distância de 25,47 m, até o vértice V69, de coordenadas N 7.771.261,5520 m e E 511.579,3653 m; deste, segue a distância de 11,94 m, até o vértice V70, de coordenadas N 7.771.254,2360 m e E 511.588,8068 m; deste, segue pela lateral dos lotes 99 e 261 da quadra 2 zona 33 a distância de 56,42 m, até o vértice V71, de coordenadas N 7.771.223,6460 m e E 511.636,1151 m; deste, segue pela lateral do lote 250 da quadra 2 zona 33 a distância de 23,51 m, até o vértice V72, de coordenadas N 7.771.242,7550 m e E 511.649,8171 m; deste, segue pela testada do lote 250 da quadra 2 zona 33 a distância de 19,20 m, até o



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS


vértice V73, de coordenadas N 7.771.231,4740 m e E 511.665,3538 m; deste, segue a distância de 11,94 m, até o vértice V74, de coordenadas N 7.771.224,1500 m e E 511.674,7794 m; deste, segue pela testada dos lotes 138 e 148 da quadra 76 zona 33 a distância de 30,06 m, até o vértice V75, de coordenadas N 7.771.206,6060 m e E 511.699,1867 m; deste, segue a distância de 12,25 m, até o vértice V76, de coordenadas N 7.771.215,2590 m e E 511.707,8520 m; deste, segue pela lateral do lote 218 da quadra 77 zona 33 a distância de 25,18 m, até o vértice V77, de coordenadas N 7.771.235,6870 m e E 511.722,5667 m; deste, segue pelo fundo do lote 218 da quadra 77 zona 33 a distância de 10,01 m, até o vértice V78, de coordenadas N 7.771.229,8700 m e E 511.730,7096 m; deste, segue pelo fundo do lote 166 da quadra 77 zona 33 a distância de 4,91 m, até o vértice V79, de coordenadas N 7.771.233,8840 m e E 511.733,5374 m; deste, segue pela lateral do lote 166 da quadra 77 zona 33 a distância de 22,13 m, até o vértice V80, de coordenadas N 7.771.221,0030 m e E 511.751,5270 m; deste, segue a distância de 23,80 m, até o vértice V81, de coordenadas N 7.771.230,9870 m e E 511.773,1265 m; deste, segue a distância de 11,37 m, até o vértice V82, de coordenadas N 7.771.240,1020 m e E 511.779,9185 m; deste, segue a testada do lote 32 da quadra 80 zona 33 a distância de 11,84 m, até o vértice V83, de coordenadas N 7.771.249,6750 m e E 511.786,8802 m; deste, segue pela lateral do lote 32 da quadra 80 zona 33 a distância de 19,95 m, até o vértice V84, de coordenadas N 7.771.238,0510 m e E 511.803,0997 m; deste, segue pela lateral do lote 296 da quadra 80 zona 33 a distância de 11,80 m, até o vértice V85, de coordenadas N 7.771.247,6470 m e E 511.809,9723 m; deste, segue pelo fundo dos lotes 296 e 286 da quadra 80 zona 33 a distância de 20,06 m, até o vértice V86, de coordenadas N 7.771.236,4170 m e E 511.826,5934 m; deste, segue a lateral do lote 118 da quadra 80 zona 33 a distância de 23,79 m, até o vértice V87, de coordenadas N 7.771.255,7350 m e E 511.840,4692 m; deste, segue a testada dos lotes 118, 128, 138, 148 e 188 da quadra 80 zona 33 a distância de 59,14 m, até o vértice V88, de coordenadas N 7.771.221,0590 m e E 511.888,3746 m; deste, segue a distância de 13,23 m, até o vértice V01, de coordenadas N 7.771.213,5340 m e E 511.899,2580 m; ponto inicial da descrição deste perímetro."



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

ANEXO II

MAPA DE DIRETRIZES DE ZONEAMENTO E MOBILIDADE – AEL-7 “FAZENDA DA CHÁCARA”.





PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

ANEXO III PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO

Tabela 1: Parâmetros de Ocupação

		Zoneamento		
		AEL7-1	AEL7-2	AEL7-3
Parâmetros Construtivos	Taxa de ocupação máxima (TO _{max})	75%	60%	50%
	Coefficiente de aproveitamento máximo (CA _{MAX})	6,5	2	1,5
	Taxa de permeabilidade mínima (TP _{MIN})	10%	20%	30%
	Afastamento frontal mínimo (A _F)	inexistente	≥ 3,00 m	≥ 3,00 m
	Afastamento lateral mínimo (A _L)	$A_L/A_{FD} = 0,07H + 0,85$, mínimo 1,50, podendo ser inexistente	$A_L = 0,07H + 0,85$, mínimo 1,50 $A_{FD} = 0,07H + 0,85$, mínimo 1,50, podendo ser inexistente	≥ 2,00 m $A_{FD} = 0,07H + 0,85$, mínimo 1,50, podendo ser inexistente
Características mínimas dos lotes e unidades territoriais privativas		360 m ² testada 12 m	300 m ² testada 12 m	600 m ² testada 15 m

Tabela 1: Parâmetros de Ocupação
(NR tabela Lei nº 9.314, de 14/12/2023)

		Zoneamento			
		AEL7-1	AEL702 Margem Direita	AEL7-2 Margem Esquerda	AEL7-3
Parâmetros Construtivos	Taxa de ocupação máxima (TO _{max})	75%	60%	60%	50%
	Coefficiente de aproveitamento máximo (CAMAX)	6,5	2	2	1,5
	Taxa de permeabilidade mínima (TPMIN)	10%	20%	20%	30%
	Afastamento do alinhamento (AA)	Inexistente	≥ 3,00m	≥ 3,00m, podendo ser inexistente	≥ 3,00m
	Afastamento das divisas (Ad)	$Ad = H/15 + 0,9$, mínimo 1,50, podendo ser inexistente	$Ad = H/15 + 0,9$, mínimo 1,50	$Ad = H/15 + 0,9$, mínimo 1,50, podendo ser inexistente	$Ad = H/15 + 0,9$, mínimo 1,50
Características mínimas dos lotes e unidades territoriais privadas		360 m ² testada 12 m	300 m ² testada 12 m	300 m ² testada 12 m	300 m ² testada 12 m



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Figura 1 – Afastamento das divisas (AD)

$AD = \frac{H}{15} + 0,9$ <p>onde: AD - afastamento nas divisas H - altura da edificação</p>	$AD' = \frac{H'}{15} + 0,9$ $AD = \frac{H}{15} + 0,9$ <p>onde: AD - afastamento nas divisas H - altura da edificação</p>


Figura 2 – Afastamento das divisas (AA e AD)

$AD = \frac{H}{15} + 0,9$ <p>onde: AD - afastamento nas divisas H - altura da edificação</p>	$AD' = \frac{H'}{15} + 0,9$ $AD = \frac{H}{15} + 0,9$ <p>onde: AD - afastamento nas divisas H - altura da edificação</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Figura 3 – Afastamentos





PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Figura 4 – Afastamentos (continuação)




Tabela 2: Categoria de Usos

Categoria de Uso	Zoneamento		
	AEL7-1	AEL7-2	AEL7-3
Residencial	RU - RMV - RV	RU - RMH - RMV - RH -RV	RU - RMH - RMV
Comercial	CL -CB - CAP	CL	CL
Serviço	SL/1 - SL/2 - SB/1	SL/1	SL/1
Uso Coletivo	UCL - UCB	UCL	UCL

Legenda

RU Residência unifamiliar	CB Comércio de bairro
RMH Residência multifamiliar horizontal	CAP Comércio atacadista de pequeno porte
RMV Residência multifamiliar vertical	SL Serviço Local (SL/1 e SL/2)
RH Conjunto residencial horizontal	SB Serviço de bairro (SB/1)
RV Conjunto residencial vertical	UCL Serviço de uso coletivo local
CL Comércio local	UCB Serviço de uso coletivo de Bairro



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

ANEXO IV PARÂMETROS VIÁRIOS

O anexo IV se encontra no seguinte *hiperlink*:

https://sapl.divinopolis.mg.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2021/17785/lei_no_8956.2021_altera_l_8585-2019.pdf

ANEXO V GLOSSÁRIO

Altura da edificação (H) – é a distância medida através da diferença entre os níveis mais baixo e mais alto da edificação, sendo excluída a parte da edificação que dá acesso ao terraço, composta pela caixa de escada de uso comum, elevador, casa de máquinas e caixa d'água. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

Área edificada computável (AEC) – Área edificada (AE) descontadas as áreas de: garagem e estacionamento cobertos, circulação vertical (caixa de escadas e elevadores), casa de máquinas e caixa d'água. **(AC Lei nº 9.314, de 14/12/2023)**

Coeficiente de aproveitamento: é o fator que, multiplicado pela área do terreno, define a área que pode ser construída. Para efeito de cálculo do coeficiente de aproveitamento, serão somados todos os pavimentos da edificação, excetuando-se as áreas da caixa de escada e o elevador de uso comum do edifício que dão acesso ao terraço, casa de máquina, caixas d'água e/ou platibanda.

Divisa física: entendido como o limite dos imóveis delimitada por uma via, curso dá água ou outro elemento segregador.

Divisa jurídica: definida pela divisa legal do imóvel.

Taxa de ocupação: é o fator que, multiplicado pela área total do terreno, define a área de projeção horizontal da edificação. Quando no terreno houver área de preservação permanente (APP), a Taxa de Ocupação máxima será definida a partir da área total do terreno. Quando no terreno houver área não edificável, a Taxa de Ocupação máxima será definida a partir da área remanescente resultante da subtração entre as mesmas. Não serão computadas no cálculo da taxa de ocupação as projeções de beirais e saliências, desde que sua profundidade não exceda 1,00 m (um metro).

Taxa de permeabilidade: é a área descoberta e permeável do terreno, em relação a sua área total, dotada ou não de vegetação que contribua para o equilíbrio climático, reabastecimento do lençol freático e propicie alívio para o sistema público de drenagem urbana. As coberturas consideradas permeáveis são: terreno natural, gramado, cobertura com brita apoiada diretamente no solo, pisos intertravados vazados ou similares drenantes. A permeabilidade dos pisos intertravados ou similares drenantes será verificada pelo órgão de fiscalização para emissão do habite-se e, quando necessário e



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

solicitado, deverão ser comprovados tecnicamente através da especificação técnica do fabricante ou análise laboratorial.